


## PESAGE DE VEHICULES Séries PT300

- ✓ Contrôle par roues et essieux
- ✓ Contrôle de PTAC
- ✓ Recherche de centre de gravité
- Réglage de suspension
- Installation de pesage mobile



Leurs mises en oeuvre rapide vous permettent d'obtenir facilement différentes fonctions :

- Poids total des véhicules
- Poids à l'essieu
- Poids par roues ( plate-forme )
- Pesage de véhicule en mouvement
- Impression d'un ticket
- · Liaison vers un ordinateur
- Liaison radio

L'ensemble est constitué de 2, 3, 4 plates-formes autonomes interconnectées, chaque plateforme affiche sa propre pesée ainsi que la somme des plateformes sélectionnées.

La conception des plates-formes est issue des exigences les plus sévères de nos clients:

- Surcharge 150 % sans dommages
- Rampe d'accès intégré
- Faible hauteur
- Fabrication en fonderie d'aluminium (Léger et robuste)
- Poignée de transport
- Protection du clavier et afficheur par plaque métallique
- Alimentation par batterie et chargeur 12 / 24 / 220 V

## Déjà client :

Transports Routiers, Industrie automobile, Agriculture, Carrières, Douanes, Armée US, Pompier...









## PESAGE DE VEHICULES Séries PT300







CARACTERIS	TIQUES TECHNIC	QUES			
Afficheur LCD, haute			Température d'utilisation : - 28 °C à 65 °C		
Bateries interchangable haute performance ( NiCd)			Interface RS485 pour l'interconnexion des plate-forme.		
Autonomie			Connecteur en acier de type militaire		
Précision	: 1%		Etanche IP65		
Unité selectionnable	: lb / kg		Zéro automatique		
CARACTERISTIQUES PT300			CARACTERISTIQUES PT300DW		
Dimension du platea		305 x 305 mm	Dimension du plat		356 x 559 mm
Dimension hors tout		406 x 508 mm	Dimension hors to	out	508 x 660 mm
Hauteur		76 mm	Hauteur		76 mm
Poids		16,8 kg	Poids		22,0 kg
C	apacité par plate-forme (t)	Echelon (kg)		Capacité par plate-forme (t)	Echelon (kg)
PT300-2	2	2	PT300DW-2	2	2
PT300-5	5	2	PT300DW-5	5	2
PT300-10	10	5	PT300DW-10	10	5
PT300-12	12	10	PT300DW-14	14	10
			PT300DW-18	18	20
OPTION et ACCESSOIRES					
Plate-forme de mise a niveau ( sans electronique )			Indicateur séparé avec sortie RS232 suplémentaire		
Rampe ammovible avec pente < 10 %				•	
Logiciel de pesée ARCHIMEDE					
Imprimante autonom	е				
Valise de transport (	type aviation )				
Chargeur 24 v					





## A à Z pesage

283, avenue du Bois de la Pie - BP 50334 Z.I. Paris Nord II 95941 ROISSY-CHARLE-DE-GAULLE CEDEX
VIDONNE est une marque du groupe

